

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Puede causar lesiones en el sistema digestivo, puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza y depresión del sistema nervioso central, puede causar irritación moderada a lesión de la córnea, la exposición repetida o prolongada, puede causar irritación en la piel y resequeidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para recibir consejos acerca del tratamiento. No induzca el vómito contiene solvente aromático. Nunca administre nada por la boca cuando la persona se encuentra inconsciente.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lave las áreas expuestas con abundante agua y jabón. Lave aparte toda la ropa contaminada antes de reutilizarla. Deseche cualquier artículo de cuero contaminado. Llame al médico si aparece irritación.

POR INHALACION: Traslade a la persona afectada al aire fresco. Si no respira, dé respiración boca a boca. Si respira con dificultad, obtenga atención médica inmediata.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua, manteniendo los ojos abiertos, por lo menos durante 15 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que están presentes, después de los primeros 5 minutos. Consulte un médico si hay irritación.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: En caso de quemadura a la córnea, administrar antibiótico más corticoide. Efectos en la piel tratarlos como dermatitis de contacto. En caso de inhalación administrar oxígeno si está disponible. Si se efectúa lavado en caso de ingestión, se sugiere un control endotraqueal o esofagoscópico. No existe antídoto.

Dow Dow AgroSciences

Clincher™ 18 EC

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI

CYHALOFOF

Composición química:

butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]	p/v
propionate	18,00%
Ingredientes inertes	82,00%
Total	100,00%

Contiene: 180 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: 1 litro □

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.

A.A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono (575) 668-8000

©™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS, ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en esta etiqueta y panfleto.

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Belice	0338-I	15-12-2010
Guatemala	479-99	22-11-2011
El Salvador	AG.2010-04-889	16-04-2010
Honduras	703-143-I	07-02-2012
Nicaragua	DE-281-1-97	14-12-2002
Costa Rica	4163	12-02-1998
Panamá	1243	13-10-1999
República Dominicana	2633	11-11-2005

NUMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: