

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Náuseas, vómitos, diarrea e irritación gastrointestinal, irritación de la piel, el contacto prolongado puede causar dermatitis, cuando hay sobreexposición, los vapores o la neblina pueden irritar la garganta, los ojos y la nariz.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: Se debe hacer tratamiento sintomático y de soporte.



DISA OXIFLUORFEN 24 EC

HERBICIDA- DIFENIL ETER
OXYFLUORFEN

Composición química:	% m/v
2-chloro- α , α -trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether.....	24.00
Ingredientes Inertes	76.00
Solvente: Xileno	

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

DENSIDAD: 0.98-1 g/ml a 20 °C

Contenido neto: 1 Litro

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

INQUISA, Industrias Químicas S.A. El Bosque de Oreamuno, Cartago, Costa Rica. Teléfono: (506) 2591-2825

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO. PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

MANEJO DE ENVASES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la calidad de este producto siempre que se encuentre en su envase original debidamente sellado. Por estar imposibilitados de controlar aspectos como transporte, aplicación, almacenamiento, etc, no asumimos ninguna responsabilidad por posibles daños. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de estos aspectos.

PAÍS	N° REGISTRO
GUATEMALA	
BELICE	
EL SALVADOR	
HONDURAS	
NICARAGUA	
COSTA RICA	4291
PANAMÁ	

NÚMERO DE LOTE:	Ver directamente en el envase (NL)
FECHA DE FORMULACIÓN:	Ver directamente en el envase (FF)
FECHA DE VENCIMIENTO:	2 años después de la fecha de formulación.

