



Ascofol

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO Con extractos de algas (Ascophyllum nodosum)

Composición química	% p/v
Nitrógeno total (N)	3,18
Potasio (K ₂ O)	1,91
Calcio (CaO)	0,178
Magnesio (MgO)	0,025
Azufre (S)	1,02
Boro (B)	3,81
Manganeso (Mn)	1,016
Zinc (Zn)	0,635
Extracto de algas	10,16
Densidad: 1.27 g/ml a 20°	

WUXAL® Ascofol es un fertilizante con extractos de algas *Ascophyllum nodosum*, que tienen la particularidad de actuar como bioestimulantes, recomendados en plántulas y plantas bajo estrés fisiológico. Estimula la división celular que favorece el llenado de frutos. Puede ser aplicado en ambientes controlados o en campo abierto.

Contenido neto: 1 litro

PAIS: COSTA RICA
REG MAG: 4662
FECHA DE REG: 24-09-2003
NUMERO DE LOTE, FECHA DE FORMULACIÓN,
FECHA DE VENCIMIENTO:
VÉASE LA IMPRESIÓN EN LA PARTE
INFERIOR DEL ENVASE



¡ALTO LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO!
USO RECOMENDADO:

CULTIVOS: Arroz (*Oryza sativa*), Banano y Plátano (*Musa spp*), Café (*Coffea arabica*), Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*), Frijol (*Phaseolus vulgaris*), Maíz (*Zea mays*), Melón (*Cucumis melo*), Palma Africana (*Elaeis guineensis*), Piña (*Ananas comosus*), Sandía (*Citrullus lanatus*). **HORTALIZAS:** Ajo (*Allium sativum*), Albahaca (*Ocimum basilicum*), Apio (*Apium graveolens*), Arúgula (*Euraca sativa*), Ayote (*Cucurbita argyrosperma*), Berenjena (*Solanum melongena*), Brócoli (*B. oleracea* var *italica*), Cebolla (*Allium cepa*), Cebollino (*Allium schoenoprasum*), Chayote (*Secchum edule*), Chile (*Capsicum annuum*), Col de Bruselas (*B. oleracea* var *gemmifera*), Cúclor (*Brassica oleracea* var *botrytis*), Culantro (*Coriandrum sativum* L), Culantro Coyote (*Eryngium foetidum*), Cúrcuma (*Cúrcuma longa*), Espárrago (*Asparagus officinalis*), Espinaca (*Spinacia oleracea*), Lechuga (*Lactuca sativa*), Malanga (*Colocasia* spp), Ñame blanco (*Discorea alata*), Ñampi (*Colocasia esculenta* var *antiquorum*), Orégano (*Origanum vulgare*), Papa (*Solanum tuberosum*), Pepino (*Cucumis sativus*), Pimienta (*Piper nigrum*), Remolacha (*Beta vulgaris*), Repollo (*B. oleracea* var *capitata*), Rábano (*Raphanus sativus*), Romero (*Rosmarinus officinalis*), Tiquisque (*Xanthosoma spp*), Tomate (*Lycopersicon esculentum*), Tomillo (*Thymus sp*), Yuca (*Manihot esculenta*), Zanahoria (*Daucus carota*), Zucchini (*Cucurbita pepo* L). **ORNAMENTALES DE FLOR Y FOLLAJE:** Hoja de Cuero (*Rumohra adiantiformis*). **FRUTALES:** Aguacate (*Persea americana*), Cítricos (*Citrus sp*), Fresa (*Fragaria sp*), Granadilla (*Passiflora ligularis*), Guayaba (*Psidium guajava*), Mango (*Mangifera indica*), Maracuyá (*Passiflora edulis*), Marañón (*Anacardium occidentale* L), Mora (*Morus sp*), Papaya (*Carica papaya*), Rambután (*Nephelium lappaceum*), Uchuva (*Physalis peruviana*).

DOSIS E INTERVALOS DE APLICACIÓN DE APLICACIÓN: 1 a 1.5 l/ha (0.5 litro en 200 litros de agua). Con equipo terrestre utilice un volumen de caldo de 100 a 600 litros de agua / ha. En plúa use volumen de 1000 a 4000 litros de caldo/ha. Aplique en plantas que estén afectadas por estrés o recién plantadas. En cultivos anuales y perennes aplique en etapas de formación de tubérculos, formación de fruta y llenado de frutos, cada 10 días. Consulte a un profesional en agronomía.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Disuelva el producto antes en agua. Agregue la mitad de agua al tanque de aplicación, vierta el contenido del producto disuelto, termine de llenar con agua. Agite.

FORMA DE APLICACIÓN: En aspersión foliar, con equipo terrestre o aéreo.

Con equipo terrestre utilice un volumen de caldo de aplicación mínimo de 100 litros de agua / ha.

Para equipos de aplicaciones vía aérea utilice un volumen de caldo 15 a 60 l/ha. Para equipo aéreo se debe cumplir con las recomendaciones establecidas en el Decreto N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-GPSP, Reglamento para Actividades Aviación Agrícolas. Cultivos de aplicación aérea: Arroz, Algodón, Banano y Plátano, Cítricos, palma, Caña de azúcar.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

INGESTIÓN: No provocar el vómito a menos que lo haga personal entrenado, no dar nada por la boca si la persona está inconsciente. En caso necesario obtenga atención médica.

INHALACIÓN: Traslade a la persona al aire libre. Acuda al médico en caso necesario.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Acuda al médico en caso necesario.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua al menos 15 minutos. Acuda al médico en caso necesario.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Seguir las instrucciones de uso de la etiqueta, respetar las dosis recomendadas. No depositar cerca o en fuentes de agua. Haga triple lavado a los envases.

Asegúrese dando un manejo y tratamiento adecuado a los envases del producto entregando los envases vacíos en los centros de acopio autorizados.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenar en lugares secos y cerrados, bajo temperatura estable. Evite temperaturas debajo de 5° C y arriba de 30°C. No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Consérvese el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL: Use equipo de protección al manipular el producto: botas, guantes, anteojos.

COMPATIBILIDAD: Puede aplicarse con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes de uso común.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico bajo las condiciones aquí recomendadas.

® = Registered Trademark of AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Düsseldorf

FABRICANTE Y FORMULADOR:



AGLUKON

AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG
Heerdter Landstraße 199 • 40549 Düsseldorf, Alemania



AGRO PRO

IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR:
AGRO PRO CENTROAMERICA, S.A.
Tres Ríos, Cartago. Tel. 2279-6465
Email: agropo@agropoca.com