

Información Técnica

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN
DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA,
ANTEOJOS, GUANTES.
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO,
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y
DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Produce irritación de ojos, nariz y garganta, provoca alergias y urticarias. Si se ingiere puede causar náuseas, diarrea, taquicardia, convulsiones y audosis.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Si se ingiere, no induzca al vómito a menos que lo realice personal entrenado o un médico. Dé a beber dos vasos de agua a la persona si es capaz de deglutir. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. Lleve de inmediato al médico al paciente o contacte al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones.

CONTACTO CON LA PIEL: En contacto con la piel, quite la ropa contaminada, lave inmediatamente con agua y jabón abundante por 15-20 minutos. Llame a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones y tratamientos posteriores.

INHALACIÓN: Si se inhala, mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 y, de ser posible, administre respiración artificial, preferiblemente de boca a boca. Llame a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones y tratamientos posteriores.

CONTACTO CON LOS OJOS: En contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos lenta y cuidadosamente con agua por 15-20 minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes, luego de 5 minutos y continúe el lavado. Llame a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones y tratamientos posteriores.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

TRATAMIENTO MÉDICO: Se debe seguir tratamiento sintomático y de soporte. No olvide comunicar el caso de intoxicación al Ministerio de Salud.



DPA AMETRINA 50 SC

HERBICIDA-TRIAZINA

AMETRYN

Composición química:

	p/v
N ² -ethyl-N ⁴ -isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine	50.00%
Ingredientes Inertes	50.00%
Total	100.00%

Contiene 500 gramos de ingrediente activo por Litro de producto comercial.

Contenido Neto: () 1 () 3.5 () 17.5 () 19 () 20 () 200 Litros

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADO POR:
INQUISA, Industrias Químicas S.A.
Oreamuno, Cartago, Costa Rica
Tel.: 2591-2825

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR
Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CUMPLA CON
LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante y el distribuidor garantizan la calidad de este producto siempre que se encuentre en su envase original debidamente sellado. Por estar imposibilitados de controlar aspectos como transporte, aplicación, almacenamiento, etc, no asumimos ninguna responsabilidad por posibles daños. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de estos aspectos.

PAÍS	N° REGISTRO	FECHA REGISTRO
Costa Rica	8702325	29-01-2010

N° LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 años después de la fecha de formulación.

LIGERAMENTE PELIGROSO