

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS  
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Seguir tratamiento sintomático y de soporte. No olvide comunicar en caso de intoxicación al Ministerio de Salud.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

**INSTITUCIÓN:** PAÍS NO. TEL:  
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN COSTA RICA 223-1028 ó 911

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE  
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, Y REMANENTES:**

En el caso de los derrames de plaguicidas, recogerlos con aserrín o material absorbente (y para productos sólidos recoger con una pala), y recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envase, entregue este al centro de recolección más cercano y deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE  
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO  
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA**

La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la calidad de este producto siempre que se encuentre en su envase original debidamente sellado. Por estar imposibilitados de controlar aspectos como transporte, aplicación, almacenamiento, etc, no asumimos ninguna responsabilidad por posibles daños. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de estos aspectos.

**Formulado por:**

INQUISA, Industrias Químicas S.A. Oreamuno, Cartago, Costa Rica  
Tel: 2591-28 25

**Distribuido por:**

Distribuidora INQUISA S.A. Oreamuno, Cartago, Costa Rica Tel: 2591-2825

**PAÍS N° REGISTRO FECHA DE REGISTRO**  
COSTA RICA 8702325 29/01/2010

**¡ ALTO ! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL  
PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL  
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**



# DPA AMETRINA 50 SC

**HERBICIDA - TRIAZINA  
AMETRYN**

## **CUIDADO**

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

**DENSIDAD: 1.07 g/ml a 20°C**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL, SI SE INGIERE  
Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS  
Y A PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,  
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



## USO AGRONÓMICO:

### MODO DE ACCIÓN:

**DPA AMETRINA 50 SC** es un herbicida sistémico que actúa a nivel radicular, lo que permite utilizarlo en pre y post emergencia. Actúa por traslocación acrópeta en el xilema, tanto en gramíneas como en malezas de hoja ancha.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

El equipo a utilizar puede ser una bomba de motor o una bomba de espalda, esto según la necesidad del aplicador, debe verificar que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y debidamente calibrado. Este producto tiene efectos negativos sobre el equipo de aplicación. El tipo de boquilla para su aplicación es la de abanico plano. Se puede aplicar vía terrestre usando hasta 400 L de caldo



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad del tanque de la mezcla con agua, agregue la dosis del producto y agite, termine de llenar el tanque con agua. Después de utilizarlo, lave el equipo y los utensilios con suficiente agua.

### RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA:

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS
<b>Maíz</b> <i>Zea mays</i>	<b>Verdolaga</b> <i>Portulaca oleracea</i> <b>Mozote</b> <i>Bidens pilosa</i> <b>Chiquizacillo</b> <i>Borreira sp</i> <b>Tomate silvestre</b> <i>Solanum nigrum</i> <b>Canutillo</b>	4 litros /ha
<b>Banano y Plátano</b> <i>Musa sp</i>	<i>Commelina diffusa</i> <b>Alambrillo</b> <i>Digitaria sanguinalis</i> <b>Zacate cabezón</b> <i>Paspalum sp</i> <b>Liendre de puerco</b> <i>Echinocloa cololum</i>	2-4 litros/ha Intervalo de aplicación: cada 2 a 3 meses y medio.
<b>Piña</b> <i>Ananas comosus</i>	<b>Bolsa de pastor</b> <i>Capsella bursa pastoris</i> <b>Nervillo</b> <i>Drymaria villosa</i>	4-5 litros/ha (suelos livianos) 5-6 litros/ha (suelos medianos) 6-7 litros/ha (suelos pesados)

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** Se aplica en los primeros estadios del cultivo, o en forma localizada.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Espere que el rocío se haya secado, o utilizar equipo de protección personal completo.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos, si se aplica tal y como está recomendado en la etiqueta. Es fitotóxico a la mayoría de las plantas si se aplica directamente a ellas.

**COMPATIBILIDAD:** No es compatible con productos alcalinos como el Caldo Bordeles, sulfuro de lima o cal. Si lo va a mezclar con otros plaguicidas o fertilizantes, realice una premezcla a pequeña escala y aplique a unas pocas plantas y observe los efectos.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. Este producto es corrosivo, no inflamable.

### NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



### NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Produce irritación de ojos, nariz y garganta, provoca alergias y urticarias. Si se ingiere puede causar náuseas, diarrea, taquicardia, convulsiones y audosis.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**INGESTIÓN:** Si se ingiere, no induzca al vómito a menos que lo realice personal entrenado o un médico. Dé a beber dos vasos de agua a la persona si es capaz de deglutir. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. Lleve de inmediato al médico al paciente o contacte al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones.

**CONTACTO CON LA PIEL:** En contacto con la piel, quite la ropa contaminada, lave inmediatamente con agua y jabón abundante por 15-20 minutos. Llame a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones y tratamiento posteriores.

**INHALACIÓN:** Si se inhala, mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 y, de ser posible, administre respiración artificial, preferiblemente de boca a boca. Llame a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones y tratamiento posteriores.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** En contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos lenta y cuidadosamente con agua por 15-20 minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes, luego de 5 minutos y continúe el lavado. Llame a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones y tratamiento posteriores.